

Reifendimension in Zoll Baselinegröße Standard	Reifendimension metrisch, auf Standardfelgen montiert			Sonderreifen auf Messfelge (1)	IF- / VF- Breit- reifens auf Mess- felge (2)	Pfliegerreifen		Kommunal- reifen 90 / 70 / 65er Serie	Zwillings- bereifung
	Standardreifen Serie 85/90	Breitreifen Serie 70	Breitreifen Serie 65 (1)			Zoll	Metrisch		
7.5L - 15				240/70 R 16					
6.5D - 16		260/70 R 16		265 oder 280/70 R 16					
7.5D R 16	250/80 R 16	280/70 R 16	320/65 R 16	11 LR 16		7.5D R 16	210/95 R 16	250/80 R 16	
10 R 16.5								265/70 R 16.5	
12 R 16.5								305/70 R 16.5	
7.5D R 18	250/80 R 18	280/70 R 18	320/65 R 18			7.5D R 18	210/95 R 18		
10.5 R 18	275 oder 280/80 R 18	325/70 R 18	340/65 R 18						
12.5 R 18	335 oder 340/80 R 18							340/80 R 18	
12.5/80 R 18								340/80 R 18	
16.0/70 R 18								405/70 R 18	
7.5D R 20	250/80 R 20	280/70 R 20		400/55 R 17.5 280/80 R 18 325/70 R 18 340/65 R 18		8.3 R 20	210/95 R 20		
9.5 R 20	260/80 R 20	300/70 R 20	340/65 R 20						
10.5 R 20	275 oder 280/80 R 20	320/70 R 20		365/70 R 18		8.3 R 24	220/85 R 24		
11.2 R 20	280/85 R 20	320/70 R 20		365/70 R 18 380/80 R 18		8.3 R 24	220/85 R 24		
12.4 R 20	320/85 R 20	360/70 R 20	420/65 R 20	340/75 R 20 250/85 R 24 300/70 R 24		9.5 R 24	250/85 R 24		
12.5 R 20	335 oder 340/80 R 20	375 oder 405/70 R 20	420/65 R 20	340/75 R 20		9.5 R 24	250/85 R 24	340/80 R 20	
14.5 R 20		400/70 R 20		375 oder 380/75 R 20		11.2 R 24	280/85 R 24	360/80 R 20	
16.0/70 R 20								400 oder 405/70 R 20	
8.3 R 24	220/85 R 24			365/70 R 18 320/70 R 20		11.2 R 20	280/85 R 20		
9.5 R 24	250/85 R 24	300/70 R 24		320/85 R 20 340/75 R 20 360 oder 380 oder 405/70 R 20 335/80 R 20 420/65 R 20					
11.2 R 24	280/85 R 24	320/70 R 24		375/75 R 20 (14.9 LR 20) 380/70 oder 380/75 R 20 400 oder 405/70 R 20		8.3 R 28	210/95 R 28	300/80 R 24	
12.4 R 24	320/85 R 24	360/70 R 24	420/65 R 24	425/75 R 20 400 oder 405/70 R 24		9.5 R 28 8.3 R 32	230/95 R 28 210/95 R 32	340/80 R 24 420/65 R 24	

Reifen dimension in Zoll Baotagegröße Standard	Reifen dimension metrisch, auf Standardfelgen montiert			Sonderreifen auf Messfelge (1)	IF- / VF- Breit- reifen auf Mess- felge (2)	Pflügenreifen		Kommunal- reifen 80 / 70 / 65er Serie	Zwillings- bereitung
	Standardreifen Serie 85/80	Breitreifen Serie 70	Breitreifen Serie 65 (1)			Zoll	Metrisch		
13.6 R 24	340/85 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24	400 oder 405/70 R 24		11.2 R 28 8.3 R 32	280/85 R 28 210/95 R 32	360/80 R 24 460/65 R 24	(280/85) 11.2 R 28
14.9 R 24	380/85 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	445 oder 460/70 R 24 (17.5 LR 24)		12.4 R 28 8.3 R 32 9.5 R 32	320/85 R 28 210/95 R 32 230/95 oder 270/80 R 32	400/80 R 24 460/70 R 24 (17.5 LR 24) 480/65 R 24	(320/85) 12.4 R 28 (230/95) 9.5 R 32
16.9 R 24	420/85 R 24	480/70 R 24	540/65 R 24	495/70 R 24 500/70 R 24 (19.5 LR 24) 440/65 R 28		9.5 R 32 11.2 R 32 8.3 R 36	230/95 R 32 270/95 R 32 210/95 R 36	440/80 R 24 500/70 R 24 (19.5 LR 24) 540/65 R 24	(380/85) 14.9 R 26 (340/85) 13.6 R 28
14.9 R 26	380/85 R 26			500/70 R 24 (19.5 LR 24) 540/65 R 24 380/70 R 28		11.2 R 32 8.3 R 36	270/95 R 32 210/95 R 36	500/70 R 24 (19.5 LR 24)	(340/85) 13.6 R 28
16.9 R 26	420/85 R 26	480/70 R 26	540/65 R 26			11.2 R 32 8.3 R 36 9.5 R 36	270/95 R 32 210/95 R 36 230/95 R 36		(340/85) 14.9 R 28 (320/85) 12.4 R 32
18.4 R 26	460/85 R 26	520/70 R 26		580/70 R 26 440/80 R 28 480/70 R 28 540/65 R 28	IF 520/80 R 26	11.2 R 36 9.5 R 38 11.2 R 38 9.5 R 40	270/95 R 36 230/95 R 38 270/95 R 38 230/95 R 40	480/80 R 26	(420/85) 16.9 R 28 (380/85) 14.9 R 30
23.1 R 26	620/75 R 26			1000/50 R 25 750/65 R 26 600/70 R 30	IF 600/70 R 30 IF 710/60 R 30	9.5 R 44	230/95 R 44		(340/85) 13.6 R 38 (420/85) 16.9 R 34
28 LR 26			750/65 R 26	620/75 R 26 600/70 R 30	IF 600/70 R 30 IF 710/60 R 30	13.6 R 38	340/85 R 38		(420/85) 16.9 R 34
8.3 - 28				320/70 R 24					
9.5 R 28	250/85 R 28			360/70 R 24					
11.2 R 28	280/85 R 28	320/70 R 28		380 oder 400/70 R 24 420 oder 440/65 R 24		8.3 R 32	210/95 R 32		
12.4 R 28	320/85 R 28	360/70 R 28	420/65 R 28	420/70 R 24 460/70 R 24 (17.5 LR 24)		9.5 R 32 11.2 R 32	230/95 oder 270/80 R 32 270/95 R 32		(340/85) 14.9 R 24 (270/80) 9.5 R 32
13.6 R 28	340/85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28	480 oder 495/70 R 24 500/70 R 24 bzw. 19.5 LR 24	VF 480/60 R 28	9.5 R 32 11.2 R 32 8.3 R 36	230/95 R 32 270/95 R 32 210/95 R 36		(380/85) 14.9 R 26
14.9 R 28	380/85 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28		VF 520/60 R 28	11.2 R 32 12.4 R 32 9.5 R 36	270/95 R 32 320/85 R 32 230/95 R 36 270/80 R 36	400/80 R 28 480/65 R 28	(320/85) 12.4 R 32

Reifendimension in Zoll Basistgröße Standard	Reifendimension metrisch, auf Standardfelgen montiert			Sonderbreiten auf Messfelge (1)	IF- / VF- Breit- reifens auf Mess- felge (2)	Pflanzreifen		Kommunal- reifen 80 / 70 / 65er Serie	Zwillings- bereifung
	Standardreifen Serie 85/80	Breitreifen Serie 70	Breitreifen Serie 65 (1)			Zoll	Metrisch		
16.9 R 28	420/85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	480/80 R 26 580/70 R 26	VF 600/60 R 28	11.2 R 36 9.5 R 38 11.2 R 38	320/90 R 32 290/95 R 34 270/95 R 36 230/95 R 38 270/95 R 38	440/80 R 28 540/65 R 28	(320/85) 14.9 R 30 (320/85) 12.4 R 32
14.9 R 30	380/85 R 30	420/70 R 30		580/70 R 26 420/85 R 28 480/70 R 28 540/65 R 28		12.4 R 34 11.2 R 36 9.5 R 38 11.2 R 38	290/95 R 34 320/85 R 34 270/95 R 36 230/95 R 38 270/95 R 38		(230/95) 9.5 R 36
16.9 R 30	420/85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	620/70 R 26 600/65 R 28 710/55 R 30	VF 620/70 R 26 IF 600/65 R 28 VF 600/60 R 30	11.2 R 36 12.4 R 36 11.2 R 38 9.5 R 40	270/95 R 36 320/85 R 36 270/95 R 38 230/95 R 40	440/80 R 30 540/65 R 30	(320/85) 12.4 R 34 (320/85) 12.4 R 36
18.4 R 30	460/85 R 30	520/70 R 30	600/65 R 30	620/75 R 26 750/65 R 26 600/70 R 28 710/55 R 30	IF 600/70 R 28 IF 600/65 R 30	12.4 R 38 13.6 R 38 9.5 R 42 8.3 R 44	320/85 R 30 340/85 R 38 230/95 R 42 210/95 R 44		(340/85) 13.6 R 36
23.1 R 30		650/70 R 30		620/75 R 30 480/70 R 38 540/65 R 38	IF 650/75 R 30				(460/85) 18.4 R 34
12.4 R 32	320/85 R 32			420/70 R 28 480/65 R 28		11.2 R 32 8.3 R 36 9.5 R 36	270/95 R 32 210/95 R 36 230/95 R 36 270/80 R 36		(340/85) 14.9 R 28
24.5 R 32		650/75 R 32		680/70 R 32 800/60 R 32 620/75 R 34					(460/85) 18.4 R 38
30.5 LR 32			800/65 R 32	680/75 R 32 900/55 R 32 1050/50 R 32 650/75 R 34 680/75 R 34 750/65 R 34					(460/85) 18.4 R 38
14.9 R 34	380/85 R 34			460/85 R 30		12.4 R 38 9.5 R 42	320/85 R 35 230/95 R 42		
16.9 R 34	420/85 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26 600/70 R 30 750/65 R 26 750/55 R 30	IF 600/70 R 30 IF 710/60 R 30	13.6 R 38 14.9 R 38 11.2 R 42 8.3 R 44 9.5 R 44	340/85 R 38 380/80 R 38 270/95 oder 300/85 R 42 210/95 R 44 230/95 R 44	440/80 R 34	(320/85) 12.4 R 38 (340/85) 13.6 R 38

Reifendimension in Zoll Basistgröße Standard	Reifendimension metrisch, auf Standardfelgen montiert			Sonderbreiten auf Messfelge (1)	IF- / VF- Breit- reifenauf Mess- felge (2)	Pflanzreifen		Kommunal- reifen 80 / 70 / 65er Serie	Zwillings- bereitung
	Standardreifen Serie 85/80	Breitreifen Serie 70	Breitreifen Serie 65 (1)			Zoll	Metrisch		
18.4 R 34	460/85 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	1000/50 R 25 650/70 R 30 710/60 R 30	IF 620/75 R 30	12.4 R 42 9.5 R 44 11.2 R 44 9.5 R 48	300/95 R 42 230/95 R 44 270/95 R 44 230/95 R 48	480/80 R 34	(380/85) 14.9 R 38
23.1 R 34				650/75 R 32 620/75 R 34 520/70 R 38					(460/85) 18.4 R 38
12.4 R 36	320/85 R 36			480/70 R 30 540/65 R 30		9.5 R 40	230/95 R 40		(420/85) 16.9 R 30 (230/95) 9.5 R 40
13.6 R 36	340/85 R 36			620/70 R 26 600/70 R 28 520/70 R 30	VF 620/70 R 26 IF 600/70 R 28 IF 600/65 R 30	11.2 R 38 12.4 R 38 9.5 R 40 8.3 R 44	270/95 R 38 320/85 R 38 230/95 R 40 210/95 R 44		(460/85) 18.4 R 30
13.6 R 38	340/85 R 38			460/85 R 30 600/65 R 30 480 oder 500/70 R 34 540/65 R 34		11.2 R 42 8.3 R 44 9.5 R 44	270/95 oder 300/85 R 42 210/95 R 44 230/95 R 44		(420/85) 16.9 R 34 400/75 R 38
14.9 R 38	380/85 R 38			620/75 R 26 600/70 R 30	IF 600/70 R 30 IF 710/60 R 30	12.4 R 42 11.2 R 44	300/95 R 42 270/95 R 44		(270/95) 11.2 R 42 (230/95) 9.5 R 44
15.5 R 38	400/75 R 38			540/65 R 34		8.3 R 44 9.5 R 44	210/95 R 44 230/95 R 44		(420/85) 16.9 R 34 (320/85) 12.4 R 38 (340/85) 13.6 R 38
16.9 R 38	420/85 R 38	480/70 R 38	540/65 R 38	620/75 R 30 650/65 R 34	IF 650/60 R 34 IF 650/65 R 34 IF 710/60 R 34 VF 600/60 R 38	11.2 R 44 11.2 R 46 9.5 R 48	270/95 R 44 270/95 R 46 230/95 R 48		(270/95) 11.2 R 44
18.4 R 38	460/85 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/75 R 32 (24.5 R 32) 680/70 R 32 680/75 R 32	IF 710/60 R 34 VF 650/60 R 38	12.4 R 46 13.6 R 46 11.2 R 48	300/95 R 46 340/85 R 46 270/95 R 48	480/80 R 38 600/65 R 38	(300/95) 12.4 R 46 (270/95) 11.2 R 48
20.8 R 38	520/85 R 38	580/70 R 38 620/70 R 38	650/65 R 38	680/75 R 32 800/65 R 32 900/55 oder 900/60 R 32 1050/50 R 32 620/75 R 34 750/65 R 34 620/70 R 38	IF 800/65 R 32 CPD* VF 710/60 R 38 IF 380/90 R 46 VF 380/90 R 46	12.4 R 46 14.9 R 46 11.2 R 48 13.6 R 48 12.4 R 50 12.4 R 52	300/95 oder 320/90 R 46 380/90 R 46 270/95 R 48 340/85 R 48 320/90 R 50 300/95 R 52	540/80 R 38 650/65 R 38	(340/85) 13.6 R 46 (270/95) 11.2 R 48 (340/85) 13.6 R 48

Reifendimension in Zoll Baugröße Standard	Reifendimension metrisch, auf Standardfelgen montiert			Sonderbreiten auf Messfelge (1)	IF- / VF- Breit- reifenauf Mess- felge (2)	Pflagenäßen		Kommunal- reifen 80 / 70 / 65er Serie	Zwillings- bereifung
	Standardreifen Serie 85/80	Breitreifen Serie 70	Breitreifen Serie 65 (1)			Zoll	Metrisch		
18.4 R 42	460/85 oder 480/80 R 42		600/65 R 42	800/70 R 32 900/55 oder 900/60 R 32 1050/50 R 32 520/85 R 38	IF 800/70 R 32 (CFD*) IF 1050/50 R 32 CFD* IF 380/90 R 46 VF 380/90 R 46	14.9 R 46 13.6 R 48 16.9 R 46 12.4 R 50	380/90 R 46 340/85 R 48 420/80 R 46 320/90 R 50		(520/85) 20.8 R 38
20.8 R 42	520/85 R 42	580/70 R 42 620/70 R 42	650/65 R 42	680/85 R 32 900/60 R 32 710/75 R 34 650/75 R 38 710/70 R 38 900/50 R 42	IF 680/85 R 32 CFD* IF 650/70 R 38 IF 710/70 R 38 VF 710/60 R 42	18.4 R 46 14.9 R 50 12.4 R 52 11.2 R 54	480/80 R 46 380/90 R 50 300/95 R 52 270/95 R 54 320/90 R 54	650/65 R 42	(380/90) 14.9 R 46
14.9 R 46	380/90 oder 420/80 R 46			650/75 R 32		13.6 R 48	340/85 R 48		(340/85) 13.6 R 48
18.4 R 46	460/85 oder 480/80 R 46			680/85 R 32 520/85 R 42 620/70 R 42 900/50 R 42	IF 680/85 R 32 CFD* IF 620/70 R 42	14.9 R 50	380/90 R 50		
20.8 R 46	520/85 R 46			650/85 R 38 800/70 R 38 900/60 R 38 650/75 R 42 710/70 R 42	IF 650/85 R 38 IF 800/70 R 38 (CFD*) IF 900/60 R 38 IF 710/70 R 42	18.4 R 50	480/80 R 50		320/90 R 54
18.4 R 50	480/80 R 50			650/85 R 38 800/70 R 38 900/60 R 38 710/70 R 42	IF 650/85 R 38 IF 800/70 R 38 (CFD*) IF 900/60 R 38 IF 710/70 R 42 IF 480/80 R 50		380/90 R 54		
(20.8 R 50)				710/75 R 42 900/60 R 42	IF 710/85 R 38 IF 710/75 R 42 IF 900/60 R 42 (IF 750/75 R 46) (IF 900/65 R 46)				